

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
MARCA FOLISERVIS
EQUIPAMIENTO TALLER DE
GASTRONOMIA **ELT-015**
MODELO EOF24

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2024



INDICE

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMIA

FOGON TRIPLE	1
ASADOR A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA	1
ROSTICERO	2
FABRICADORA DE ALGODON DE AZUCAR CON CARRITO	2
AMASADORA SEMI RAPIDA	3
BAÑO MARIA	3
REGRIGERADOR BAJO BARRA	4
BATIDORA PLANETARIA	4
BOTELLERO	5
CAFETERA	5
OLLA	5
CHAFING DISH	6
COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS	6
HORNO ELECTRICO MODULAR	7
CREPERA DOBLE A GAS	7
DESHEBRADOR DE CARNES	8
EMBUTIDORA ELECTRICA CERTICAL DE 15 LLT	8
EMPACADORA AL VACIO DE PISO	8
ESTACIÓN DE CANTINERO	9
OLLA DE PRESION	9
ESTUFA	9
PROCESADOR DE ALIMENTOS	10
FABRICA DE HIELO	10
FERMENTADORA AUTOMATICA	10
FREIDORA DE GAS	11
GRANITA CON 3 TAZONES DE 12LT	11
HORNO DE PIZZA	12
HORNO DE CONVECCION	12
HORNO DE PAN	13
MAQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DE CAPOTA	13
LICUADORA INDUSTRIAL	14
MARINADORA	14
MAQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA	14



INDICE

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMIA

MESA FRIA DE PREPARACION	15
MICROONDAS	15
MOLINO	15
OLLA DE PRESION 41.5CUARTOS	16
PLANCHA PANINI DOBLE	16
MONDADORA DE PAPAS	16
PLANCHA	17
REFIGERADOR DE 3 PUERTAS	17
REFIGERADOR Y CONGELADO	18
DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	18
DISPENSADOR DE CERVEZA	18
ROSTICERO	19
SALAMANDRA A GAS	19
SIERRA DE CINTA	19
TOSTADOR ELECTRICO DE PAN	20
TRAMPA DE GRASA	20
TRITURADORA DE HIELO	20
MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO	21
WAFLEA	21
CAFETERAS INDUSTRIALES	21
KIT DE CRISTALERIA Y UTENSILIOS DE COCINA	22

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMÍA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GT201	1	FOGON TRIPLE



Con las siguientes especificaciones:
 Frente de acero inoxidable tipo 201 calibre 18.
 Cuerpo en ángulo construido de 1/8".
 3 quemadores
 Perillas Plástico color negro de 6 x 4 cm.
 Piloto de gas manual para cada quemador triple.
 Tipo de Gas: LP baja presión

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	AG4Q	1	ASADOR DE GAS DE PIEDRA VOLCANICA



Con las siguientes especificaciones:
 Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
 4 Quemadores "Tipo H", 24.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una óptima distribución del calor.
 Piloto independiente para cada quemador.
 Cercha perimetral de acero inoxidable.
 Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, reversibles.
 Parrilla/soporte en hierro fundido para alojar piedra volcánica.
 Piedra volcánica.
 Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-RTCR12	1	ROSTICERO



Con las siguientes especificaciones:
 Fabricado en acero inoxidable.
 Motor reductor a 110 volts.
 Espada de acero inoxidable con capacidad de 8 kg.
 Salida de gas 1/2" NPT.
 Medidas: 0.50x0.67x0.85m.
 Se suministra con regulador de baja presión, quemador roscicero alta presión, quemador plancha baja presión.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-AAZ500	1	FABRICADORA DE ALGODÓN DE AZUCAR



Con las siguientes especificaciones:
 3 piezas por minuto
 Gabinete y carrito en lámina esmaltada con divisiones para el azúcar
 Tazón de acero inoxidable de 55 cm
 Medidas: 730x730x500 mm.
 Potencia: 950 watts a 120 v /60 Hz.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	TG-MSR302	1	AMASADORA SEMI RÁPIDA



Con las siguientes características:
 Cuenco de acero inoxidable 304.
 Palanca para inclinar el tanque.
 Engranajes de hierro fundido.
 Sistema de dos palas mezcladoras helicoidales.
 Capacidad máxima de masa lista: 25 kilogramos.
 Consumo monofásico: 0.36 kW / h.
 Dimensiones: 740 x 720 x 650 mm.
 Peso: 54 kg.
 Energía monofásica: 1/2 HP 127 V.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-BM420	1	BAÑOMARIA



Con las siguientes especificaciones:
 Equipo en acero inoxidable 430 cepillado (exterior).
 Suspendido por columnas
 Ruedas para locomoción con freno.
 Contra estornudos en cristal curvo templado
 Insertos gastronómicos 1/2 GN tapas de acero inoxidable y repisa lateral
 Control de temperatura por termostato 40 a 110°C
 Dimensiones: 1475x625x1920 mm.
 Número de insertos: 10
 Energía monofásica: 2000 W.
 Voltaje: 127 V.

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMÍA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-RG16P	1	RERIGERADOR BAJO BARRA



Con las siguientes especificaciones:

- Sistema digital de control y monitorización de la temperatura.
- Compresor de montaje lateral.
- Sistema de condensado de gas caliente.
- Estantes ajustables y resistentes con revestimiento de PE (polietileno).
- Iluminación interior LED y control del ventilador.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Rejilla frontal de fácil apertura con kit de cepillos de limpieza del condensador.
- Capacidad 17 pies cúbicos, 3 puertas, 3 charolas 1/5 HP 39°F.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-BP10000	1	BATIDORA PLANETARIA



Con las siguientes especificaciones:

- Material del tazón, paleta, gancho y globo Acero inoxidable.
- Potencia: 1000 W.
- Capacidad del tazón: 20 L.
- Capacidad de amasado: Ajustable por ciclo.
- Panel digital LED
- Botón ajustable de velocidad y tiempo
- Botón paro de emergencia
- Voltaje: 105 - 127 V / 60 HZ.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-BTLL260	1	BOTELLERO



Con las siguientes especificaciones:

- Construcción exterior en lámina de acero, excepto respaldo.
- Construcción interior en lámina de acero.
- Encimera y piso interior en acero inoxidable.
- Cerraduras con llaves maestras.
- Compresores herméticos con condensadores ventilados.
- Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 2 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
- 2 Puertas, 510 latas o 270 botellas ¼ HP

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS CT304	1	CAFETERA



Con las siguientes especificaciones:

- Sistema gas.
- Tanque envolvente, tanques para café, tapas y porta filtros, hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- Llaves de salida de café o agua en latón cromado y manijas de baquelita de do posiciones a prueba de goteo. Llaves de entrada de agua en latón cromado y perillas de baquelita.
- Indicadores de nivel de agua o café.
- Termómetro indicador de temperatura.
- Sistemas de calentamiento a gas L.P. 11-13 lb/pulg2
- Válvula pilostática
- Termostato para regulación de temperatura.
- Sistema de conservación de temperatura
- Capacidad 24 litros 144 tazas, tanque 51 litros
- preparación 155 min.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-GT010L	1	OLLA



Con las siguientes especificaciones:
 Para conservación de sopa caliente con tapa de cristal.
 Fabricada en acero inoxidable
 Capacidad de 10 lt.
 Inserto desmontable.
 Contenedor de alcohol sólido.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS GTCD	1	CHAFING DISH



Con las siguientes especificaciones:
 Acero inoxidable.
 1 Inserto entero.
 2 Alcoholeros.
 Tapa hidráulica. 4Tapa con apertura y cierre hidráulica.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS GCPM1	1	COCEDOR DE PASTAS MODULAR



Con las siguientes especificaciones:
 Gabinete en acero inoxidable.
 Plancha lisa de acero c/r.
 2 Quemadores a gas
 2 Válvulas de servicio para ajuste de flama de baja pres
 Válvula para drenado de tina
 Medidas: 600 x 612 x 470 mm.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-HEM1	1	HORNO ELECTRICO MODULAR



Con las siguientes especificaciones:
 Generador de vapor 1 kw por componente de vapor.
 2 cámaras
 Dimensión por Cámara 32x18 cm
 Para 2 charolas de 40x60 cm por cámara.
 Temperatura de trabajo 280°C
 Superficie de horneado 0.5 m2
 Cámara con piedras refractarias plato de fibra de vidrio,
 Controlador por microprocesador, encendido programable, Válvula manual para exceso de vapor,
 Frente de acero inoxidable, puertas de vidrio templado,
 Cámara de fermentación para charolas, estructura de acero inoxidable, calentamiento eléctrico, control digital de temperatura, humidificación semiautomática, campana de extracción Alimentación eléctrica. Incluye:
 Adquisición de datos en tiempo: 800 muestras/s, modo barrido 400,000 muestras/s. Resolución AD: 12 bit Puerto para sensores: 3 canales análogos/digitales, 1 canal digital. Pantalla: 9.0" táctil (1920x1200 FHD). Procesador: 1.1 GHz. Memoria: 32 GB Conectividad: Wi-Fi 2.4 + 5 GHz. Bluetooth 4.0

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTCDG35	1	CREPERA DOBLE A GAS



Con las siguientes especificaciones:
 Fabricado el cuerpo acero inoxidable.
 2 Platos de fundición de aluminio con teflón 35 cm de diámetro.
 Encendido electrónico. Perilla para ajuste de temperatura.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTDC5700	1	DESHEBRADOR DE CARNES



Con las siguientes especificaciones:
 Capacidad de producto listo: 10kg.
 Consumo monofásico: 0.55 kWh.
 Dimensiones: 445x340x670.
 Energía monofásica: 3/4 HP.
 Rotaciones por minuto: 570 rpm.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	EEL15	1	EMBUTIDORA ELLECTRICA VERTICAL 15 L



Con las siguientes especificaciones:
 4 embudos (16, 22, 32 y 35 mm).
 Funcionamiento eléctrico con pedal.
 Cuerpo superior cromado, cuerpo y cilindro en acero inoxidable
 Velocidad variable ajustable.
 Motor eléctrico: 110V/60HZ.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GGTEVP450	1	EMPACADORA AL VACIO DE PISO



Con las siguientes especificaciones:
 Acero inoxidable.
 Doble barra selladora: 550x10 mm.
 Campana de acrílico transparente.
 Bomba de 40 m3/h, 1800 kw
 Funcionamiento eléctrico 220v / 60hz.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTEC570	1	ESTACION DE CANTINERO



Con las siguientes especificaciones:
 Medidas generales 90x60x75 cm.
 Cuerpo fabricado en Acero inoxidable calibre 20 tipo 201.
 Tina de 80x36x35 cm con descarga de 1/2.
 2 porta botellas de plástico desmontables con capacidad de 3 botellas cada uno.
 Portabotellas fijo en acero inoxidable al frente.
 Regatón de acero inoxidable en cada pata
 Tina con aislamiento.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTOP35	1	OLLA DE PRESIÓN



Con las siguientes especificaciones:
 Unidad completa con un elemento de calor de inmersión, un control automático del termostato, una válvula automática de escape y una luz piloto
 elemento calentador 1650 watt TPI termoeléctrico
 cronómetro mecánico de campana 60 minutos
 capacidad 39 litros.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTETF10	1	ESTUFA



Quemadores de fierro fundido con sistema de concentración de calor al centro del recipiente, con piloto individual. Freidor eléctrico de alta eficiencia producción 12 kg/hr (Conexión eléctrica 125 V (60 Hz) Potencia 3000 W). Quemadores de superficie de fierro fundido
 Plancha flotante multiusos de cold rolled con cercha removible Asador infrarojo
 Horno con doble aislamiento con paredes de acero inoxidable. Gratinador de media temperatura.
 Compartimentos para complementos de la cocción. Patas con regaton regulable. Cuerpo e interior de la estufa en acero inoxidable Total 7 quemadores para un total de 226000 BTU/h

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTPA3004	1	PROCESADOR DE ALIMENTOS



Con las siguientes especificaciones:
 Depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
 Foco piloto indicador que el equipo está funcionando.
 Pasador ABS
 Tapa de acrílico transparente color humo.
 Coladores de malla de acero inoxidable T-304 grado alimenticio
 Discos sierra de acero inoxidable.
 Motor 0.5 HP 3000 RPM

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTFH50	1	FABRICA DE HIEOS



Con las siguientes especificaciones:
 Acero inoxidable.
 Producción: 60 kg/día. Depósito 26 kg.
 Tipo de hielo: Media Luna.
 Corriente: 115 v.
 Refrigerante 134a
 Potencia 420w

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTFMT240	1	FERMENTADORA AUTOMATICA



Con las siguientes especificaciones:
 Consumo monofásico: 1.4 kWh. Dimensiones: 990x990x1140 mm. Motor 1/8 HP Temperatura programable 18° a 30°C
 Capacidad para 250 panes de 50 g Para 10 charolas de 45x65 cm. Puerta de malla de acero inoxidable 430
 Sensor de temperatura
 Sensor de nivel de depósito de agua
 Ruedas delanteras con bloqueo
 Estructura externa en chapa de acero al carbono con pintura epoxi blanca Revestimiento interno en acero inoxidable 430.

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE GASTRONOMÍA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	FS-FG430	1	FREIDORA DE GAS



Con las siguientes especificaciones:
 Frente y costado de acero inoxidable 430
 Tina de acero inoxidable 430
 2 canastillas
 5 Quemadores 150,000 BTU/h capacidad 38 litros, tina 0.53x0.35x0.17 m, canastilla 0.23x0.33x0.16m, frente 0.535 m
 Termostato 110 a 190°C
 Válvula de seguridad electromecánica
 Protección térmica 232°C
 Válvula de drenado 1 ¼"
 2 Ruedas delanteras locas

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTG11L	1	GRANITA CON 3 TAZONES



Con las siguientes especificaciones:
 3 Tazones de 12 L c/u
 Tazones en policarbonato transparente con display luminoso en las tapas.
 Gabinete de acero inoxidable y pvc
 Refrigeración +4° a +7°C
 Congelación -2° a -7°C
 Ajuste de temperaturas por tazón.
 Controles para enfriamiento y congelación.
 Control digital de temperatura
 1 HP refrigerante R404A

EQUIPAMIENTO TALLER DE GASTRONOMIA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	TG-HP3	1	HORNO DE PIZZA



Con las siguientes especificaciones:
 Medidas interiores horno: frente: 1.410 m, fondo: 0.520 m, altura: 0.220 m.
 1 Termostato digital, rango de 100 a 300°C.
 3 Quemadores en "U" A.Inox. de 17,600 Btu/h.
 1 Puerta sólida con empaque perimetral.
 1 Compartimento con capacidad para 3pizza de 0.400m de ø.
 3 Pisos cerámicos
 1 Domo interior de placa de vermiculita
 Encendido eléctrico mediante ignitor cerámico
 Estructura con niveladores.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	TG-HG11	1	HORNO DE CONVECCION



Con las siguientes especificaciones:
 Controles electromecánicos: 4 perillas
 Acabado exterior: AISI 430.
 Acabado interior: AISI 304.
 Capacidad No. 6 x 1/1 GN
 Potencia 1.5 kw
 Motoventiladores 2
 Inversión
 Temperatura 260°C
 Vapor
 Espacio inter charola 65 mm

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTHP300AB	1	HORNO DE PAN



Con las siguientes especificaciones:
 Interior en lámina de acero galvanizado cal. 20.
 Exterior en lámina de Acero Inoxidable T-430 Cal. 20.
 Termómetro 0° a 300°C
 Quemadores tipo flauta 14400 BTU cada uno.
 Equipo cuenta con válvula manual de control a Gas LP de baja presión.
 Parrillas fabricadas en varilla de lambrón esmaltada de 5/16" y 1/4".
 Puerta con ventana e iluminación interior del equipo.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMLC430	1	MAQUINA LAVADORA DE LOZA ELECTRICA DE CAPOTA



Con las siguientes especificaciones:
 Canastillas de 500 x 500 mm.
 Altura máxima: 430 mm.
 Funcionamiento eléctrico: 220 volts / 60 ciclos / 3 fases.
 Potencia: 14.75 KW.
 Booster integrado para enjuague controles digitales programables, capacidad 60 canastillas por hora.
 Gasto de 3 lts/h de agua
 Medidas: 800 X 820 X 1470 mm.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTLI32	1	LICUADORA INDUSTRIAL



Con las siguientes especificaciones:
 Diámetro 32 cm, 1.5 HP, 3520 rpm
 Vaso en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
 Rompeolas troquelado.
 Foco piloto
 Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio
 Aspas de abanicos
 Cable tomacorriente de uso rudo.
 Interruptor: 20 A.
 Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMA6	1	MARINADORA



Motor: 1/2 HP.
 Voltaje: 110 V.
 Capacidad de bomba 35l/min
 Capacidad de contenedor 25 kg
 Velocidad de giro: 6 RPM.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMMH4L	1	MAQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA



Con las siguientes especificaciones:
 Gabinete en acero inoxidable.
 Panel de control digital con luz LED con botones para ajustar el tiempo y lavado.
 Cilindro con capacidad de 4.3 lt con agitador de acero inoxidable, producción 20 litros por hora, Tapa frontal de acrílico con cargador y salida de producto
 Compresor de 1,400 W a 110V/60HZ.
 Refrigerante 410A

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMFP250	1	MESA FRIA DE PREPRACION



Con las siguientes especificaciones:
 Mesa fría de preparación hecha de granito.
 6 insertos de policarbonato, refrigerados, resistentes a impactos.
 Separadores de inserto en acero inoxidable.
 Control de temperatura digital. Ruedas de uso rudo
 Enfriador por aire forzado Piso en acero inoxidable
 Paredes inyectadas con poliuretano de alta densidad y acabado exterior en acero inoxidable. Cubierta desmontable
 Capacidad: 255 l Temperatura 1 a 5°C
 Compresor: 1/4 HP.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMICRO1	1	MICROONDAS



Con las siguientes especificaciones:
 Potencia:1000 watts.
 Niveles de potencia: 5.
 Acero inoxidable.
 Frecuencia: 2450 MHz.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMOL1HHP	1	MOLINO



Con las siguientes especificaciones:
 Construcción acero inoxidable
 Motor 1 HP
 Capacidad primera molienda 17 kg/min
 Capacidad segunda molienda 6.5 kg/min
 Cedazo 22

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTOP45	1	OLLA DE PRESION 41.5LL



Con las siguientes especificaciones:
 Aluminio fundido.
 Medidor de vapor de fácil lectura.
 Peso del regulador de presión de 5, 10 y 15 libras.
 Bordes de doble espesor para una protección adicional en los puntos de mayor desgaste.
 41.5 cuartos

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTPL51	1	PLANCHA PANINI DOBLE



Con las siguientes especificaciones:
 Gabinete de acero inoxidable.
 Potencia 2+2 kw
 Plancha superior e inferior acanaladas con teflón.
 Recolector de grasa, luz indicadora
 Termostato de 80 a 300 °C.
 Dimensiones: 510 X 300 X 200 mm.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMP18	1	MONDADORA DE PAPAS



Con las siguientes especificaciones:
 Capacidad de hasta 20 kg de 1 a 3 min,
 Construcción en acero inoxidable.
 Incluye entrada superior y compuerta frontal para sacar el producto.
 Cuenta con temporizador de 0 a 5 min.
 Encendido y apagado.
 Potencia de 1,100 w A 120 v.

EQUIPAMIENTO TALLER DE GASTRONOMIA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTOPLC70	1	PLANCHA



Con las siguientes especificaciones:
 Cuerpo completo y charola: Lamina t-201 acero inoxidable calibre 22.
 Parrilla solera esmaltada en negro 1" x ¼" para gratinar está hecha con varilla cromada.
 quemadores tipo H (doble flauta) acero inoxidable calibre 22.
 Control independiente por cada quemador.
 Frente 70 cm, profundidad 70 cm, altura 28 cm, 60,000 BTU

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTRG13A	1	REFRIGERADOR DE 3 PUERTAS



Con las siguientes especificaciones:
 Volumen 1150 L
 Número de parrillas 10
 Refrigerante R134a
 Evaporador dinámico
 Rango de temperatura 2° a 6 °C
 Iluminación LED

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTRG24	1	REFRIGERADOR Y CONGELADOR



Con las siguientes especificaciones:
 Congelador con control de Temperatura 5 a -20°C
 Interior PCM blanco
 Canasta de alambón
 Ruedas
 Seguro con llave
 Tapa Rígida (2)
 Capacidad 24 pies

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTDBF18L	1	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS



Con las siguientes especificaciones:
 Medidas exteriores de 52 x 45 x 80 cm
 Paneles frontal y posterior en acero inoxidable
 Temperatura de trabajo de 1.7 a 5°C.
 Tres tazones de policarbonato
 Con Capacidad 18 lt c/u.
 Interruptor de inyección y de encendido.
 Funcionamiento por agitación.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTDC291	1	DISPENSADOR DE CERVEZAS



Con las siguientes especificaciones:
 1 Puerta, para 1 barril de 19 o 25 o 30 o 50 litros, 1 Torre, 1 grifo, 1/10 HP. Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo.
 Cerraduras con llaves maestras
 Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTRD110	1	ROSTICERO



Con las siguientes especificaciones:
 Cuenta con tres varillas para colocar los pollos.
 Puerta de vidrio deslizante en área de rosticero.
 Botones encendido / apagado de luces interiores en área de rosticero.
 Foco de halogeno.
 Válvula para control de flama.
 Temperatura de 380° C
 Gabinete fabricado en acero inoxidable.
 Capacidad: 1100 Kg (Hasta 9 pollos de varilla).
 Tiempo de cocción: 90-120 min.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTSGS18	1	SALAMANDRA A GAS



Con las siguientes especificaciones:
 3 quemadores infrarrojos 18000 BTU
 Control separado.
 Válvula de control de falla de flama con termopar.
 Encendido piezoeléctrico.
 Perillas de aleación de zinc fundido.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTSSC230	1	SIERRA DE CINTA



Con las siguientes especificaciones:
 Chasis compacto indeformable.
 Indicada para cortar carne fresca, con hueso o congelado. Superficie interior lisa.
 Freno del motor con parada en 4 segundos al presionar el botón de paro o al intentar abrir la puerta. Apretador basculante
 Construcción en acero inoxidable.
 φ de rueda: 230 mm Longitud de cinta: 1750 mm.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTDR19	1	TOSTADOR ELÉCTRICO



Con las siguientes especificaciones:
 Fabricado en Acero inoxidable.
 Para 240 rebanadas por hora.
 Control de intensidad de tostado y velocidad de banda.
 Potencia 1.9 kw

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTTG90L	1	TRAMPA DE GRASA



Con las siguientes especificaciones:
 Cuerpo en placa comercial de 1/4" esmaltado epoxico al horno
 Tapa de fierro fundido con terminado antiderrapante con espesor de 1/2" y terminado en esmalte al horno
 Tubo triple con cuerda corrida de 3"
 Trampas en placa comercial de 1/4" con troquelado especial
 Capacidad de flujo: 95 Litros por minuto
 Capacidad de retención: 22 kgrs. de grasa

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTTH13	1	TRITURADORA DE HIELO



Con las siguientes especificaciones:
 Depósito de aluminio/acrílico, motor con protección térmica 1/2 HP, 1725 rpm

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTMAR22	1	MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO



Con las siguientes especificaciones:
 Interior y exterior en acero inoxidable
 Cortina de servicio nocturno
 Iluminación led
 3 niveles de piso de acomodo y exhibición
 Capacidad: 250 lts. Refrigerante 404a
 Deshielo automático Controlador de temperatura digital:
 2 a 10 °C Capacidad del compresor: ½ h.p.

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTWFL60	1	WAFFLERA



Con las siguientes especificaciones:
 Fabricada en acero inoxidable
 Funcionamiento eléctrico
 2 Platos de fundición con teflón
 Termostato
 Reloj de 5 min
 Capacidad: 60 unidades/hora
 Temperatura: 50 a 300°C
 Potencia: 1,200 watts

MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GCFTL11L	2	CAFETERAS INDUSTRIALES



Con las siguientes especificaciones:
 Máquina de café Semi automática electrónica con dosificador programable.
 Carrocería en hierro barnizado en color gris.
 Laterales en acero inoxidable.
 Bomba volumétrica incorporada.
 2 lanza vapor y 1 lanza agua caliente con mando interruptor.
 Ducha de té, manómetro de presión caldera y de grupo.
 Calienta taza natural.
 Termostato y válvula de seguridad para caldera.
 Capacidad nominal: 240 tazas por hora.
 2 grupos
 Caldera 12 L

EQUIPAMIENTO TALLER DE GASTRONOMIA



MARCA	MODELO	UNIDADES	DESCRIPCION
FOLISERVIS	GTKCUC01	1	KIT DE CRISTALERIA Y UTENSILIOS PARA COCINA



El kit Contiene los siguientes elementos

- 2 Cocktail shaker 750ml
- 2 Colador Hawthorne
- 2 Jigger Japones 30/60 Inoxidable
- 2 Vaso Medidor para Licor de 2 Oz. (59 ml.)
- 2 Cuchara larga
- 2 Macerador Acero Inoxidable
- 2 Vertedor de botellas 11.3 x 2.9 cm Acero Inoxidable Tapon de Goma
- 2 Aguja para frutas (100 pzas)
- 2 Juego cucharas medidoras
- 2 Rallados acero inoxidable
- 2 Sacacorchos
- 2 Destapador plano acero inoxidable
- 2 Explimidor citricos de aluminio
- 2 Cucharón y pinzas para hielo
- 2 Tapete para shaker
- 2 Pistola ahumadora humo frio
- 1 Copa margarita
- 1 Copa martini
- 1 Vaso largo de vidrio 290 ml
- 1 Vaso 313 ml old-fashioned
- 1 Copa Whisky
- 1 Vaso Collins 564 ml
- 1 Copa Globo
- 1 Copa para vino 520 ml
- 2Copa Sherry 4.5 Oz
- 2 vaso Shot 2 Oz
- 2 Vaso 13 oz

- 2 Copa Licor crema
- 2 Tarro irlandes
- 2 Copa Cordial
- 2 Copa para Cognac
- 2 Copa para Champagne
- 2 Copa tulipan (Juego de 6)
- 2 Copa Flauta
- 2 Vaso Huracán
- 1 Jarra de bebida
- 1 Tarro de café irlandés
- 5 Escarchador de Copas
- 5 Bowl mezclador en acero inoxidable
- 2 Tarifcador para las llamadas
- 2 Equipo de megafonía
- 2 Pizarrón de Corcho
- 2 Libro Florete
- 1 Juego de sábanas
- 1 Fuente de chocolate.



Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983.



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.

Contacto



Dirección

BOSQUE DE ICACOS 80
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120
CDMX

Teléfono

55 92212362

Email

atencion@foliservis.com

Facebook

foliservis

URL: <https://www.foliservis.com/catalogos.html>