

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO DE TURISMO
ELT-0007
MARCA FOLISERVIS
MODELO FSETIC

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2025

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
EB-009

UNIDADES
3

DESCRIPCIÓN
Equipo buceo



Equipo buceo

Cuenta con las siguientes características:

Equipo para buceo, chaleco con bolsillos dorsales porta lastre. bolsillos con cremallera.

Compensador

Ajustable

Inflador tipo K con manguera de baja presión

Protección UV

3 válvulas de descarga

5 D rings de plástico

Regulador con mangueras de presión, tacómetros de presión, profundidad, brújula

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
TB-Z001

UNIDADES
10

DESCRIPCIÓN
Tanque buceo



Tanque buceo

Cuenta con las siguientes características:

Tanque de buceo 3000 PSI.

Capacidad 1.1 litros

Fabricado en aluminio

Válvula K

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
CHB-M1

UNIDADES
10

DESCRIPCIÓN
Chaleco buceo



Chaleco buceo

Cuenta con las siguientes características:

Bolsillos dorsales porta lastre. bolsillos con cremallera.

Compensador

Ajustable

Inflador tipo K con manguera de baja presión

Protección UV

3 válvulas de descarga

5 D rings de plástico

3 ojales para cuchillo

Correa de pecho ajustable

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
CHAB-001

UNIDADES
5

DESCRIPCIÓN
Chaleco buceo



Chaleco buceo

Cuenta con las siguientes características:

Chaleco para buceo, con cámara de aire
Compensador frontal
Fabricado con nylon 420
Cubierta de la cámara de aire Cincho pectoral ajustable.
Hebillas de liberación rápida
4 Anillos en D de acero inoxidable.
2 bolsillos

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
REG-09

UNIDADES
5

DESCRIPCIÓN
Regulador buceo



Regulador buceo

Cuenta con las siguientes características:

Regulador de buceo con sistema de flujo descendente. Efecto Venturi ajustable. Palanca antifricción. Botón de purga grande. Superficie anti rayaduras. Capuchón tipo bayoneta de seguridad. Escape extraíble sin herramientas. Rendimiento combinado. Esfuerzo promedio: 6.0 mbar. Manguera con camisa. Ligera y flexible.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
KAYI

UNIDADES
8

DESCRIPCIÓN
Kayaks



Kayaks

Cuenta con las siguientes características:

Kayaks individuales de plástico. Polietileno de alta densidad con protección UV. Dimensiones; largo 260 cm, ancho 70 cm, altura 30 cm. Asiento acolchado e impermeable. Remo por kayak. Remo de aluminio y polipropileno.

Incluye: Ancla, cuerda y boya.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MONT25

UNIDADES
5

DESCRIPCIÓN
Bicicleta de montaña



Bicicleta de montaña

Cuenta con las siguientes características:

Bicicleta de montaña rodada 27.5.
Fabricada con aluminio,
Suspensión delantera
Suspensión trasera,
Manubrio recto
Llanta de doble pared 24 velocidades.
Asiento ergonómico
Frenos de disco

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
KITRAP8

UNIDADES
4

DESCRIPCIÓN
Kit para rapel



Kit para rapel

- Arnés para rapel con asiento pélvico. Carga máxima de 22 kilo newtons en cada anillo de anclaje. Punto de anclaje central reforzado, ajuste con cinturón y piñeras ajustables con hebillas de seguridad de ajuste rápido. Material poliéster

- Mosquetones de aluminio anodizado Resistencia; carga longitudinal (eje mayor de 30KN). Carga transversal (eje menor 8KN). Carga con gatillo abierto mínimo 7KN. Sistema de cierre automático

-Cuerdas para rapel tipo; cuerda semi-estática tipo A diámetro 11mm. Resistencia a la tracción 30KN.

-Casco para rapel: material policarbonato, ABS con absorción de impacto. Sistema de ajuste: regulable con cintas y clips. Resistencia al impacto de caída de objetos a 1 metros de altura.

-Descensores tipo 8, material: Aluminio anodizado. Carga de rotura: 35 kN. Diámetro de cuerda compatible: 8 mm a 13 mm.

- Descensores autobloqueantes tipo stop. Material: Aluminio anodizado. Compatibilidad con cuerdas: Entre 8.5 mm y 11 mm.

-Descensores automáticos de polea con bloqueo Tipo Rig. Material: Aluminio y acero inoxidable. Compatibilidad con cuerdas: Entre 10.5 mm y 11 mm.

- Descensores de Doble Polea con Bloqueo Antipánico Material: Aluminio y acero inoxidable. Compatibilidad con cuerdas: Entre 10 mm y 12 mm.

- Descensores con Polea y Sistema de Bloqueo. Material: Aluminio Carga de rotura mínima: 18 kN. Compatibilidad con cuerdas: 12.5 mm a 13 mm.

Para esta partida se requiere capacitación mínima de 6 hrs.





Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.



CONTACTO

Dirección

- Bosque de Ocotes 11
- Bosques de las Lomas
- CDMX
- 05120

Teléfono

- 55 92212362

Email

- atencion@foliservis.com

URL

<https://www.foliservis.com/catalogos.html>