

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA
ELT-0012
MARCA FOLISERVIS
MODELO FS-ELE012

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2025

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MB32A

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Microscopios ópticos
(Microscopio biológico A)

Microscopios ópticos (Microscopio biológico A)



Cuenta con las siguientes características:
Sistema óptico infinito
Método de observación: campo claro.
Cabeza binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-75 mm.
Oculares: EW10x/20 mm, dioptría ajustable.
Revolver: cuádruple.
Objetivos plan infinitos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Enfoque: Coaxial grueso y fino, tensión ajustable.
Platina mecánica de doble capa de 220 x 150 mm, rango de movimiento de 78 x 50 mm.
Condensador Abbe de A.N. 1.25.
Iluminación LED 1W.
Filtro. Verde.
Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50/60 Hz.
Puerto de carga USB.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MB49B

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Microscopio estéreo
(Microscopio biológico B)

Microscopio estéreo (Microscopio biológico B)



Cuenta con las siguientes características:
Sistema óptico infinito
Método de observación: campo claro.
Cabeza binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-75 mm.
Oculares: EW10x/20 mm, dioptría ajustable.
Revolver: cuádruple.
Objetivos plan infinitos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Enfoque: Coaxial grueso y fino, tensión ajustable.
Platina mecánica de doble capa de 220 x 150 mm, rango de movimiento de 78 x 50 mm.
Condensador Abbe de A.N. 1.25.
Iluminación LED 1W.
Filtro. Verde.
Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50/60 Hz.
Puerto de carga USB.
Incluye:
Sensor inalámbrico de luz / color / UV con pantalla
Características: Rango de iluminación: 1 a 90,000 lux. Rango de cromaticidad: 1 a 65,535 conteos.
Rango UV: 0 a 11 índice UV. Resolución de iluminación: 0.1 lux. Resolución de cromaticidad: 1 conteo. Resolución UV: 0.1 índice UV. Interface Puerto para sensores: 4 canales analógicos/digitales, 1 canal digital. Sensores integrados: Aceleración 3 ejes. Adquisición de datos en tiempo real: 1000 muestras/s, modo barrido 500,000 muestras/s. Resolución AD: 12 bit Pantalla: 10.5" táctil (1920x1280 FHD). Batería recargable. Conectividad: Wi-Fi 2.4 + 5 GHz. Bluetooth 5.0, Memoria: 64 GB 2.0 GHz

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MB71C

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Microscopios ópticos
(Microscopio biológico C)

Microscopios ópticos (Microscopio biológico C)



Cuenta con las siguientes características:
Sistema óptico infinito
Método de observación: campo claro.
Cabeza binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-75 mm.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MB71C

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Microscopios ópticos
(Microscopio biológico C)

Oculares: EW10x/20 mm, dioptría ajustable.
Revolver: cuádruple.
Objetivos plan infinitos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Enfoque: Coaxial grueso y fino, tensión ajustable.
Platina mecánica de doble capa de 220 x 150 mm, rango de movimiento de 78 x 50 mm.
Condensador Abbe de A.N. 1.25.
Iluminación LED 1W.
Filtro. Verde.
Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50/60 Hz.
Puerto de carga USB.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MB84D

UNIDADES
3

DESCRIPCIÓN
Microscopios ópticos
(Microscopio biológico D)

Microscopios ópticos (Microscopio biológico D)



Cuenta con las siguientes características:
Sistema óptico infinito
Método de observación: campo claro.
Cabeza binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-75 mm.
Oculares: EW10x/20 mm, dioptría ajustable.
Revolver: cuádruple.
Objetivos plan infinitos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Enfoque: Coaxial grueso y fino, tensión ajustable.
Platina mecánica de doble capa de 220 x 150 mm, rango de movimiento de 78 x 50 mm.
Condensador Abbe de A.N. 1.25.
Iluminación LED 1W.
Filtro. Verde.
Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50/60 Hz.
Puerto de carga USB.
Para esta partida se requiere capacitación mínima de 6 hrs.



Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.



CONTACTO

Dirección

- Bosque de Ocotes 11
- Bosques de las Lomas
- CDMX
- 05120

Teléfono

- 55 92212362

Email

- atencion@foliservis.com

URL

<https://www.foliservis.com/catalogos.html>