

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA
ELECTROMECHANICA
ELT-0022
MARCA FOLISERVIS
MODELO FS-EI022

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2025

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MS09

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Máquinas de soldadura



Máquinas de soldadura

Cuenta con las siguientes características:

Soldadora para electrodo, revestido, 120 V, amperaje 60-200 CD. Ciclo de trabajo del 30%.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
FP12

UNIDADES
5

DESCRIPCIÓN
Fuentes de poder DC



Fuentes de Poder de DC

Cuenta con las siguientes características:

De Tres Salidas, Dos salidas con rango variable de voltaje de 0-30V @ 0-5A

A y una fija de 5V @ 3A, 4 indicadores digitales de 3 dígitos

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
RT89

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Registrados trifásicos



Registradores trifásicos

Cuenta con las siguientes características:

De consumo eléctrico y potencia

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MA75

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Medidor de aislamiento



Medidor de Aislamiento

Cuenta con las siguientes características:

de 2kV, 250 GΩ

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
EF823

UNIDADES
8

DESCRIPCIÓN
Multímetros de verdadero valor eficaz



Multímetros de verdadero valor eficaz

Cuenta con las siguientes características:

Conexión múltiple (más de un dispositivo) compatible a través de la aplicación móvil

Avisos por voz

Lectura por voz inteligente accesible

Opción de apagado inteligente

Tensión CA y CC 600V, Corriente 10A., Corriente CA 10A, Resistencia 40 MOhm, Capacitancia: 3000 μF

Longitud del registro: 8,000 puntos

Prueba de diodo

Advertencia de encendido y apagado

Retroiluminación LCD

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
PA92

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Pinzas amperimétricas de 400A AC



Pinzas amperimétricas de 400A AC

Cuenta con las siguientes características:
de 400A AC valor promedio. Diámetro de mordaza de 30mm, mide voltaje hasta 600V en AC/DC. Ancho de banda de Osciloscopio: Voltaje: 1Mhz; Corriente: 1kHz; 1 canal ; Velocidad de escaneo: 2.5µs/div-10s/div
Comunicación vía Bluetooth

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
OD59

UNIDADES
4

DESCRIPCIÓN
Osciloscopio digital



Osciloscopio digital

Cuenta con las siguientes características:
de banco con ancho de banda de 70 MHz, velocidad de muestreo de 1 GS/s, 2 canales analógicos y tasa de captura de forma de onda 500,000 wfms/s , cuenta con comunicación USB y pantalla a color 7"

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
VD12

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Viscosímetros digitales



Viscosímetros Digitales

Cuenta con las siguientes características:
Velocidad de 0.5 a 250 RPM

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
HM241

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Hornos de mesa



Hornos de Mesa

Cuenta con las siguientes características:
1100 Grados C, Volumen 6L

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MM81

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Micrómetros



Micrómetros

Cuenta con las siguientes características:
Micrómetros Digitales de .00005" de resolución.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
JC67H

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Juego combinado de herramienta



Juego combinado de herramienta

Cuenta con las siguientes características:
Juego combinado de herramienta para mecánico con maletín plástico, 230 piezas.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
AB46

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Kits de herramientas de abocinamiento



Kits de herramientas de abocinamiento

Cuenta con las siguientes características:

Herramienta de corte de tubo de carraca – Tubería de freno de 45 grados de latón aluminio extrusión de cobre de 1/8

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
DP002

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Manómetros de presión diferencial portátil



Manómetros De Presión Diferencial Portátil

Cuenta con las siguientes características:

Medición de presión diferencial / positiva / diferencial

Medición de valores máximos y mínimos

Rango: -100-180kpa

Admite 10 unidades de presión con pantalla digital de alta definición

Almacena 29 conjuntos de datos, bloqueo y restablecimiento de datos

Visualización del nivel de batería, visualización del tiempo de medición

Pantalla retroiluminada de alta resolución de 3.2 pulgadas

Apagado automático, ahorro de energía y protección del medio ambiente

Linterna autoiluminada con cordón para facilitar su colocación y transporte.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
BU71

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Bloque de calibración ultrasónico



Bloque de calibración ultrasónico

Cuenta con las siguientes características:

Niquelado acero 5 pasos 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5 pulgadas niquelado para resistencia a la corrosión y al desgaste.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
PR429

UNIDADES
6

DESCRIPCIÓN
Pie de Rey



Pie De Rey

Cuenta con las siguientes características:

Calibrador Vernier Análogo

Acero Inoxidable, rango 150mm

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
DM83

UNIDADES
3

DESCRIPCIÓN
Indicador de Dial con soporte de base magnética ajustable



Indicador de Dial con Soporte de Base Magnética Ajustable

Cuenta con las siguientes características:

Prueba de Cuadrante de Palanca Indicador Esfera 0-10mm, Calibrador de Brazo Largo Caratula

Precisión Industrial para Medición de Superficie.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
CV83

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Compresores verticales
80 litros 3hp



Compresores Verticales 80 Litros 3hp

Cuenta con las siguientes características:
1 manómetro 115 Psi Fase Eléctrica Monofásica

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ED551

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Esmeriladoras



Esmeriladoras

Cuenta con las siguientes características:
Esmeril de Banco de 60Hz 1/2HP 120-220V incluye 1 piedras de desbaste, Piedra gruesa grano 36

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
C891M

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Cortadora de metales



Cortadora De Metales

Cuenta con las siguientes características:
Diámetro del disco 14" 2HP 3000 Rpm Frecuencia 60hz

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
CP017T

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Cortador de tubos PVC



Cortador de tubos de PVC

Cuenta con las siguientes características:
Corta 2-1/2 pulgadas, cortador de tubos de carraca resistente, herramienta de corte Pex para cortar PEX, PVC, mangueras de plástico PPR y tuberías de fontanería

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
G78C

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Crisoles de grafito



Crisoles de grafito

Cuenta con las siguientes características:
de carburo de silicio #8 de 9 kg, para fundir metal, soporta la alta temperatura de 1800 °C, fundición de aluminio refinado, oro y cobre

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MD446

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Medidor digital



Medidor Digital

Cuenta con las siguientes características:
De Densidad De Sólidos Medidor Electrónico

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
TN20

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Torno CNC



Torno CNC

Cuenta con las siguientes características:

Pantalla, Velocidad del husillo 2800 rpm, desplazamiento en eje X 100 mm, desplazamiento en eje Z 200 mm, Base de torno, kit de herramienta y porta herramienta para torno de 4 posiciones, repetibilidad de 0.01 mm.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
PD389

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Probadores de dureza digital



Probadores de Dureza Digital

Cuenta con las siguientes características:

Escala de Durómetro de Medidor de Dureza de Alta Precisión para metal y acero

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
E02E

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Extractores de engranes



Extractores de Engranes

Cuenta con las siguientes características:

Poleas 3 Pulgadas 4 Pulgadas 6 Pulgadas

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ES400

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Estaciones de soldadura



Estaciones de soldadura

Cuenta con las siguientes características:

de 220V, pantalla Digital, puntas de soldadura, soldador para reparación de PCB,SMD.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
GS13R

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Giroscopios resistentes



Giroscopios resistentes

Cuenta con las siguientes características:

(rotor de acero inoxidable sólido): velocidad inicial de 8.000 rpm, resistente y estable

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
EA90

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Esmeril angular



Esmeril angular

Cuenta con las siguientes características:

de 5" 1700W 127V 2800-10500rpm

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
FC3E

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Fresadora CNC de tres ejes



Fresadora CNC de tres ejes

Cuenta con las siguientes características:

Con pantalla de control GSK, Potencia del motor de husillo: 1 kW, Dimensiones de la mesa de trabajo: 500x150mm, Distancia del husillo a la mesa de trabajo: 90-300mm, Soporte de cambio de herramientas manual, Recorrido X: 250mm, Recorrido Y: 100mm, Recorrido Z: 250mm, Velocidad de husillo: 100-4000rpm, Máxima velocidad de movimiento: 2000mm/min, Dimensiones: 1200 x 800mm x1,830mm (ancho x alto x profundidad) Peso Aprox: 350kg

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
T56DT

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Torquímetros de trueno llave
dinamométrica de troque



Torquímetros de Trueno Llave Dinamométrica de Torque

Cuenta con las siguientes características:
de 1/2 Pulgada

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ME40

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Máquina de ensayo de torsión



Máquina de ensayo de torsión

Cuenta con las siguientes características:
Eléctrica

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
M78AB

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Manómetros alta/baja



Manómetros Alta/Baja

Cuenta con las siguientes características:
con Mangueras 400/2000 PSI y Adaptadores

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
TA07

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Taladros



Taladros

Cuenta con las siguientes características:

de 7 pulgadas, máquina de taladro de sobremesa de 127 VCA a 2.5 amperios, 5 velocidades ajustables, Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
DD012

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Dinamómetro con dinamómetro



Dinamómetro con Dinamómetro

Cuenta con las siguientes características:

Automático Retroiluminado, Carga: 500 N/50 kg/110 libras

2 modos de medición para seleccionar: tiempo real, pico. 3 unidades de conversión: N/kg/ libra.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
JP21

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Juego de 8 piezas juego de pesas de calibración



Juego de 8 Piezas Juego de Pesas de Calibración

Cuenta con las siguientes características:
de Precisión con pinza 10g, 20g, 20g, 50g, 100g, 100g, 200g, 500g

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
NL33M

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Niveles láser de líneas de 3 modos



Niveles Láser de Líneas de 3 Modos

Cuenta con las siguientes características:
Herramienta De Nivelación Láser En Cruz, Medidor Láser Multipropósito y Cinta Métrica de 2.5 m, con 3 Pilas de Botón, nivel Láser Línea Multiusos para Techo/Piso/Pared

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MP002

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Máquina de prensa hidráulica



Máquina de prensa hidráulica

Cuenta con las siguientes características:
de 25 toneladas con sistema hidráulico para procesamiento mecánico

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
PT67L

UNIDADES
4

DESCRIPCIÓN
Prensas de taladro transversal



Prensas de taladro transversal

Cuenta con las siguientes características:
de 4 pulgadas, soporte de tornillo de hierro fundido resistente, soporte de tornillo de sujeción para carpintería, montaje superior

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ME35

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Medidor de vibraciones electrónico



Medidor de vibraciones electrónico

Cuenta con las siguientes características:
para monitoreo de vibraciones industriales con sensor de vibración (Rango: Velocidad: 200 mm/s: 0.5 a 199.9 mm/s)

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MRM06

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Medidor revoluciones por minuto



Medidor revoluciones por minuto,

Cuenta con las siguientes características:
Tacómetro de mano sin contacto para la industria de motores, Rango de medición: 2.5-99999 RPM

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
MI82E

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Miniaturas electromotor



Miniaturas Electromotor

Cuenta con las siguientes características:
para Estudiantes Experimento Educativo Físico (pequeño Motor eléctrico)

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
JD008

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Juego para destornillador de impacto 40 piezas



Juego para destornillador de impacto 40 piezas

Cuenta con las siguientes características:
Juego para destornillador de impacto 40 piezas

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
LI39T

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Juegos de llave de impacto y taladro eléctrico inalámbrico



Juegos de Llave de Impacto y Taladro eléctrico Inalámbrico

Cuenta con las siguientes características:
con Cargador Rápido 2 Baterías Recargables De Litio de 3000mAh, 33 Accesorios con Caja de Herramientas
Para esta partida se requiere capacitación mínima de 60 hrs.



Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.



CONTACTO

Dirección

- Bosque de Ocotes 11
- Bosques de las Lomas
- CDMX
- 05120

Teléfono

- 55 92212362

Email

- atencion@foliservis.com

URL

<https://www.foliservis.com/catalogos.html>